

Fanny Hedberg

Från: Värmdö Kommun
Skickat: den 29 september 2015 06:46
Till: Värmdö Miljö-Bygg
Ämne: VB: Miljöanmälan
Bifogade filer: Klagomålsblankett.pdf; Förorenad bäck karta Farsta.jpg; Förorenad bäck 1 Farstaviken.jpg; Förorenad bäck 1 Godenius väg.jpg; Förorenad bäck 2 Godenius väg.jpg

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg
Telefon, växel 08-570 470 00
www.varmdo.se

Från: CentrumConsult MLW AB <centrumconsult@tele2.se>
Skickat: den 28 september 2015 18:12
Till: Värmdö Kommun
Kopia: jenny.tyden@peopleandprocess.se; nystrom@comhem.se
Ämne: Miljöanmälan


Hej
Som ombud för och styrelseledarmot i Farsta Slottsviks Samfällighetsförening översändes bifogade klagomål gällande föroreningar i bäck från "porslinstippen" längs med Godenius väg ned till Farstaviken. Vi önskar omedelbar provtagning på vatten och föroreningar samt snabba åtgärder.
Med vänlig hälsning
Margareta Ljung Westerberg
Styrelseledarmot
Farsta Slottsviks Samfällighet

--
Margareta Ljung Westerberg
Sjörundan 2
134 40 Gustavsberg
0708 77 29 66









Klagomål

Läs bifogad "Information rörande anmälan om klagomål" på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Personuppgifter* om dig som klagar

Fastighetsbeteckning:	Namn: **	Personnr./ Org.nr:
Fastighetens adress:	Adress:	Tel:
Postadress:	Postadress:	Tel mobil:
E-post:		

* Om du vill vara anonym, **fill inte i några uppgifter ovan**, se sida 4 för information. De anmälda uppgifterna kommer att dataregistreras i bygg- och miljöavdelningens register. Registren är tillgängliga för allmänheten. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta bygg- och miljöavdelningen. Fastighetsuppgifter hämtas från landskaps- och fastighetsdata (LFD). I övrigt hänvisas till 23, 24 och 26 § Pul.

** Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.

Uppgifter om den som orsakar störningen (fyll i de uppgifter som finns)

Fastighetsbeteckning:	Namn:	Personnr./ Org.nr:
Fastighetens adress:	Adress:	Tel:
Postadress:	Postadress:	Tel mobil:
Annan plats, ange gärna koordinater:		E-post:

Ange namn, adress och telefonnummer till eventuella övriga kontaktpersoner och ange titel, t ex förvaltare

Namn:
Tel:

Kryssa för den ruta som anmälan gäller:

<input type="checkbox"/> Strandskydd	<input type="checkbox"/> Olovligt byggande	Fortsätt på sidan 2
<input type="checkbox"/> Ovårdad tomt	<input type="checkbox"/> Upplag	
<input type="checkbox"/> Miljö	<input type="checkbox"/> Livsmedelshantering	Fortsätt på sidan 3
<input type="checkbox"/> Avlopp	<input type="checkbox"/> Dricksvatten	
<input type="checkbox"/> Inomhusmiljö	<input type="checkbox"/> Annat	

Sida 2, Frågor gällande olovligt byggande, strandskydd, ovårdad tomt och upplag:

Vad har uppförts olovligen? Om det gäller ovårdad tomt eller upplag, beskriv:

När uppfördes den olovliga åtgärden?

Har du varit i kontakt med fastighetsägaren, verksamhetsutövaren eller annan person som klagomålet gäller angående detta problem och i så fall när?

Beskriv störningen med egna ord, beskriv platsen för olägenheten och bifoga gärna karta, skiss och/eller foto.

Sida 3, Frågor gällande miljö (t.ex. buller, miljöstörning, livsmedel):

Vad avser störningen?

<input type="checkbox"/> Trafikbuller	<input type="checkbox"/> Buller från verksamhet	<input type="checkbox"/> Övrigt buller (t.ex. fläktar)
<input type="checkbox"/> Ventilation/Drag	<input type="checkbox"/> Dricksvatten	<input type="checkbox"/> Fukt/mögel
<input type="checkbox"/> Miljöfarligt avfall	<input type="checkbox"/> Lukt	<input type="checkbox"/> Tobaksrök
<input type="checkbox"/> Eldning	<input type="checkbox"/> Temperatur	<input type="checkbox"/> Oljespill/-utsläpp
<input type="checkbox"/> Kemikalier	<input type="checkbox"/> Utsläpp till vatten	<input type="checkbox"/> Livsmedelshantering
<input type="checkbox"/> Avlopp	<input type="checkbox"/> Nedskräpning	
<input type="checkbox"/> Annat. Vad?		

Var upplevs störningen?

<input type="checkbox"/> Bostad	<input type="checkbox"/> Allmän lokal
<input type="checkbox"/> Allmän plats:	<input type="checkbox"/> Annan plats:

När sker störningen?

<input type="checkbox"/> Dagtid (07:00-18:00)	<input type="checkbox"/> Kvällstid (18:00-22:00)
<input type="checkbox"/> Nattetid (22:00-07:00)	<input type="checkbox"/> Dygnet runt

Beskriv störningen med egna ord, beskriv platsen för olägenheten och bifoga gärna karta, skiss och/eller foto.

När märkte du av olägenheten för första gången?

Hur ofta och hur länge sker störningen?

Har flera märkt av samma problem? Vilka i så fall?

Beskriv kortfattat vad du förväntar dig att Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden ska göra.

Har du varit i kontakt med fastighetsägaren, verksamhetsutövaren eller annan person som klagomålet gäller angående detta problem och i så fall när?

Vad har fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren gjort hittills och vad planeras att utföras?

Sida 4, Information rörande anmälan av klagomål

För att kunna handlägga anmälan måste blanketten vara så komplett ifylld som möjligt. Bifoga helst foton. **Alla personuppgifter som fylls i blanketten blir offentliga då de skannas in i vårt diarium.**

Handläggaren kommer att lämna information i ärendet när information finns eller bedömning i ärendet har gjorts. För att handläggningen ska bli så effektiv som möjligt ber vi dig att endast kontakta handläggaren i ärendet om du har information som du bedömer är nödvändig att snabbt informera om i ärendet.

Anonyma klagomål

Anonyma anmälningar är tillåtna men ofta svårare att handlägga effektivt. Om du väljer att vara anonym kan bygg- och miljöavdelningen inte göra någon återkoppling till dig i ärendet och eventuella beslut i ärendet kan inte skickas till dig. För blanketter som skickas in via e-post kommer e-postadressen bli offentlig. Man kan inte fylla i sina personuppgifter i denna blankett för att få återkoppling och samtidigt begära att vara anonym, blanketten är en offentlig handling.

Ärenden rörande ovårdade tomter

- Tomter ska vare sig de är bebyggda eller inte hållas i vårdat skick. De ska skötas så att inte olägenhet uppstår för omgivningen eller trafiken. Risk för olycksfall på tomter och lekplatser ska begränsas (PBL 8:15).
- Upplag för längre tid än en säsong kräver som regel bygglov. Båt får vinterförvaras på tomt utan lov.

Ärende rörande olovligt byggande

- När det finns anledning att anta att en åtgärd vidtagits utan lov eller att bestämmelser i plan- och bygglagen inte följs prövar nämnden om rättelse ska utkrävas eller lov kan medges i efterhand (PBL 11:20, 11:17).
- Om det är uppenbart att åtgärderna strider mot lag eller medför fara för människors hälsa kan de stoppas (PBL 11:31, 11:30).

Ärende rörande strandskyddat område

- När det finns anledning att anta att en åtgärd vidtagits utan strandskyddsdispens prövar nämnden om rättelse ska utkrävas eller dispens kan medges i efterhand (Miljöbalken 7:15).

Olägenhet rörande hälsoskydd, miljöskydd, livsmedel, smittskydd eller tobak

- Har du ett klagomål på en störning som du upplever orsakar ohälsa ska det vara en störning som "enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig" om en åtgärd ska kunna krävas enligt lagstiftningen (Miljöbalken 9:3).
- Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störning av t.ex. buller, lukt eller nedskräpning som tidigare pågått men upphört handläggs inte. Dock handläggs klagomål gällande t.ex. utsläpp av olja eller liknande som pågått tidigare men upphört då det fortfarande kan vara en miljöstörning kvar efter det att utsläppet upphört.
- Det är den som orsakar störningen, fastighetsägare eller verksamhetsutövare, som har ansvaret för en uppkommen störning och som därmed också har rätt att få vidta rättelse innan krav på åtgärder ställs från myndigheten. Normalt hänvisar bygg- och miljöavdelningen den som störs att i första hand ta kontakt med den som orsakar störningen för att fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska kunna vidta åtgärder i dialog med den som störs. En god dialog i början har visat sig ge bättre resultat i slutändan oavsett hur klagomålsärendet sedan fortskrider. Om inga åtgärder vidtas inom rimlig tid ska du fylla i bygg- och miljöavdelningens klagomålsblankett.

- Handläggning av dessa ärenden sker enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och tobakslagen. Ärendegången är huvudsakligen skriftlig och regleras av förvaltningslagen, kommunallagen och viteslagen. Lagstiftning kan hämtas via www.notisum.se, www.rixlex.se el. dyl. eller beställas från leverantörer av författningar.

Följande vanliga problem handläggs *inte* av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden/bygg- och miljöavdelningen

- Frågor som handlar om avfallshantering och renhållning av gator, torg och parker sköts av samhällsbyggnadsavdelningens kundservice, telefon 08-570 474 00.
- Återvinningsstationer och hanteringen av förpackningar sköts av förpacknings- och tidningsinsamlingen, telefon 0200-88 03 11.
- Arbetsmiljöfrågor handläggs av Arbetsmiljöverket, telefon 010-730 90 00. Verksamheter som störs av annan verksamhet handläggs dock av bygg- och miljöavdelningen.
- Viltolyckor, kontakta polisen på telefon 114 14, markera olycksplatsen.
- Lösspringande hundar sköter Nacka polismästardistrikt, telefon 114 14.
- Djurskydd handhas av Länsstyrelsen i Stockholms län, telefon 08-785 40 00 (växel)

Observera!

- En kopia av anmälan lämnas normalt till den som anmälts för information/åtgärd.
- Om skriftväxling angående klagomålet skett tidigare, är det bra om du bifogar kopior av denna.
- Bifoga gärna foto och karta med platsen markerad till anmälan.
- Uppgifterna i anmälan utgör allmän handling och är offentliga om de inte sekretessbeläggs.
- När du har fyllt i anmälan, skickar du den till:

**Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg**

eller till:

varmdo.kommun@varmdo.se

Observera att din e-postadress blir en offentlig handling om klagomål skickas in via e-post. Om du vill vara anonym rekommenderas att skicka via post eller lämna in blanketten i kommunhuset.

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas hos Värmdö kommun. Genom att du lämnar dessa uppgifter godkänner du att dina uppgifter registreras. Uppgifterna är tillgängliga för allmänheten och kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Fastighetsuppgifter hämtas från Lantmäteriets fastighetsregister.

Linda Bergman

Från: Linda Bergman
Skickat: den 7 oktober 2015 11:56
Till: 'stockholm@lansstyrelsen.se'
Ämne: Klagomål gällande lakvatten från Ekbackstippen i Värmdö kommun
Bifogade filer: Deponi beslut lst.pdf; Klagomål e-post deponin.pdf; Klagomål foton deponin.pdf; Klagomål karta deponin.pdf; Klagomålsblankett Deponin.pdf; Överlåtelse beslut lst.pdf

Hej,

Det har inkommit ett klagomål till oss gällande lakvatten från Ekbackstippen i Värmdö kommun. Vad jag kan utläsa ur de beslut som finns, ligger tillsynsansvaret kvar hos er på länsstyrelsen så jag skickar klagomålet vidare till er.

Enligt beslut om överlåtelse av tillsynsansvar, ska tillsynsärenden med anledning av avslutning av Ekbackstippen handläggas slutligt av Länsstyrelsen. Och vad vi kan läsa av beslutet gällande sluttäckning av Ekbackstippen är inte hela avslutningen av Ekbackstippen godkänd ännu. Först måste samtliga åtaganden och försiktighetsmått enligt gällande avslutningsplan med tillhörande förelägganden vara uppfyllt.

Jag bifogar de handlingar vi fått in som rör klagomålet samt de två beslut jag hänvisat till.

Vänlig Hälsning

Linda Bergman
Miljöinspektör, miljöskydd
Bygg- och miljöavdelningen
Sektorn för samhällsbyggnad och tillväxt

Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 GUSTAVSBERG
Tel: 08-570 481 46
www.varmdo.se

Linda Bergman

Från: Lundmark Gunnar <gunnar.lundmark@gustavsberg.com>
Skickat: den 16 oktober 2015 16:20
Till: 'centrumconsult@tele2.se'
Kopia: 'Nilsson Erland'; Larsson Peter; Fredblad Bjorn; Linda Bergman; Krystkiewicz Danuta
Ämne: FW: Klagomål gällande lakvatten från Ekbackstippen i Värmdö kommun
Bifogade filer: Deponi beslut lst.pdf; Klagomål e-post deponin.pdf; Klagomål foton deponin.pdf; Klagomål karta deponin.pdf; Klagomålsblankett Deponin.pdf; Överlåtelse beslut lst.pdf

Prioritet: Hög

Hej Margareta

Tack för ett trevligt samtal och att du uppmärksammat föroreningarna som uppstått i dagvattendiket som kommer från tippen området. Som jag nämde kommer vi genast att påbörja åtgärder för att lösa och åtgärda problemet. De första analyser vi gjort tyder på att den vitaktiga massa som sysns i diket kommer från gips och lera som någon (vi vet inte vem) tippat på området ovanför diket. dessa högar kommer vi att snarast avlägsna och sedan försöka ta bort de vita beläggningar som som samlats i dikeskanterna. Innan vi kan påbörja detta måste de dock annalyseras och i fall inne hållet är att betrakta som avfall anmälas till kommunen att vi ämnar omhänderta dem och hur vi tänker göra. Än finns det inget som tyder på att lakvattnet från tippen är involverat då detta vatten går i sluten ledning under dagvatten diket och vad vi kan se vid provstationen inte är påverkat.

Vänliga Hälsningar
Gunnar Lundmark

From: Nilsson Erland [mailto:Erland.Nilsson@lansstyrelsen.se]
Sent: den 14 oktober 2015 10:10
To: Lundmark Gunnar
Subject: VB: Klagomål gällande lakvatten från Ekbackstippen i Värmdö kommun
Importance: High

Hej,
Enligt ök. den 12 oktober 2015.
Med vänlig hälsning

/erland
Erland Nilsson
Enheten för miljöskydd
Länstyrelsen i Stockholms län
Besök: Hantverkargatan 29
Box 22067, 104 22 Stockholm
Telefon nr 010 – 223 14 71
erland.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Från: Länsstyrelsen i Stockholms län
Skickat: den 7 oktober 2015 11:58
Till: AB-RB-Miljöskydd-Registratur
Kopia: linda.bergman@varmdo.se
Ämne: VB: Klagomål gällande lakvatten från Ekbackstippen i Värmdö kommun

Hej,
Vi vidarebefordrar meddelandet till enheten för miljöskydd.
Med vänlig hälsning
Länsstyrelsen Stockholm
Tel 010-223 10 00

Från: Linda Bergman [mailto:linda.bergman@varmdo.se]
Skickat: den 7 oktober 2015 11:56

Till: Länsstyrelsen i Stockholms län

Ämne: Klagomål gällande lakvatten från Ekbackstippen i Värmdö kommun

Hej,

Det har inkommit ett klagomål till oss gällande lakvatten från Ekbackstippen i Värmdö kommun. Vad jag kan utläsa ur de beslut som finns, ligger tillsynsansvaret kvar hos er på länsstyrelsen så jag skickar klagomålet vidare till er. Enligt beslut om överlåtelse av tillsynsansvar, ska tillsynsärenden med anledning av avslutning av Ekbackstippen handläggas slutligt av Länsstyrelsen. Och vad vi kan läsa av beslutet gällande sluttäckning av Ekbackstippen är inte hela avslutningen av Ekbackstippen godkänd ännu. Först måste samtliga åtaganden och försiktighetsmått enligt gällande avslutningsplan med tillhörande förelägganden vara uppfyllt.

Jag bifogar de handlingar vi fått in som rör klagomålet samt de två beslut jag hänvisat till.

Vänlig Hälsning

Linda Bergman

Miljöinspektör, miljöskydd

Bygg- och miljöavdelningen

Sektorn för samhällsbyggnad och tillväxt

Värmdö Kommun

Skogsbovägen 9-11

134 81 GUSTAVSBERG

Tel: 08-570 481 46

www.varmdo.se

Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender does not accept liability for any errors or omissions
This electronic message (including any attachments) may contain confidential information and may be privileged or otherwise protected from disclosure. The information is intended to be for the use of the intended addressee only. Please be aware that any disclosure, copy, distribution or use of the contents of this message is prohibited. If you have received this e-mail in error please notify the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments from your system. Thank you for your cooperation.
